







Niere Niere

Désignation:

Clos 4 Planche Mcôté & No 18

Vigueur:

Date de mâturité . le 19.8 1958 La co

Charge:

s. 15

26

35

41

5 Jaille

Désignation Nière Nière

Clos 4 Planche M coté S Nº 12

Vigueur: 2

Date de mâturité (424.859)

Charge:

S. 17

24

37

44

56

Désignation : Nive Nive

Clos & Planche d'octé S' No 12

Vigneur : 3

Date de mâturite

Charge : S. ! 8

2 7

3 7

4 7

5 3

Désignation Nière Nière

Clos 4 Planche 11 côté S No.12

Vigueur: 2

Date de mâturité 14.8.61

Charge: P.1

23

38
44
57

Désignation: Viere Vière

Clos 4 Planche M Rang S Souche 12

Vigueur: 47 1/2 30-7,62

Date de Maturité: 3\_ 3-62\_ (+3)

Pourriture : O

GRAPPE: 6-M-P-L-M-6.

BAIE: TG - G - M - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

## Charge :

s 1 22 saveur : (s)- m - ar - fox - herb.

s 233 Disc - (sph) - ell - Ov. Cbov - cyl - fus.

8 %

s 4/19 avec pépins - apyrène

s 5/2/ jus : inc. - coloré.

Nombre total 243 273 3131 D A T E S 12 16 ... A. 15 x 1 ... A. 15 x 1... A. 15 x 1.

Année 1960 No . lel 4 Pl 11 512 / Planche Nière Nière Côté.

	Nombre	D A T E S				
	1 Total	115/3	121.3 1			
4	16	13	17. 1			
2	16	1 1/2	13 4 1			
3	16	14	13 4 1			
4	1 4	1 5	141			
5	! 4	1 75	11	Dei 20-3-60 x		

Année: 1961 Emplacement: el 4 Pl 11 g 12 Nivre Nivre

1   Norbre	SP 13.3 -17.3	DATES	The state of the s
1 1/2 1 12 1/4 1 13 1/4 1 14 18 1 15 19 1 16 1 17 1 18 1 19 1 10 1	x 2 5 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	D-le 16-13-6/2	

Vieraisons à 50 %   76   77   78   X 5 A4   29-7   0   1-8   0   10-8   0	e Niere May : 0
Festilité toille courte 83 84 86 X 5 A4 18 15 11	15
Floraison 3 RG, 86, 30 29.5.36(-1)	

Désignation : Clos 4

Niere Niere

VASSAL

Planche M C8té S Nº A& Souche 12 3 4 5.

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
  30 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7
  - duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

Nº ordre

Niere Niere

### Désignation:

VASSAL CCU Planche A1 côté S No A2 souche (1) 2 3 4 5.

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duvetoux 8 cotonneux 9.
  - à limbe plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
  - à Lobes : plan † en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.
  vert(8) autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 dotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3.)

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

## (I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5.58

Nº ordre

Désignation :

Nière nicre

VASSAL CLA Planche At côté SNº 12 Souche 1 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8.

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr9dite 8 - Femelle 9.

Remes 59

Nº ordre

Nière Viere

Désignation

VASSAL planche 11 côté 5 Nº 12 souche 12 3 4 5.

### FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan(1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré(2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remieu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

Niere- eliere

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL El 4 planche 11 côté 5 No 12 souche 1 2 3 4 5.

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Mayenne 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonoule herbacé 0- mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 5.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 🖯

### BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6.

27 - Très prvinée 7 - prvinée 🔞 - non pruinée 9.

- Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Formo : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arouée 8 - autre 9.

- A cmbilic persistent 1 - non persistent 2

29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.

25 - Rógion ambilicale déprimée 6 - non déprimée 🕥

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenna @ - épaisse 5.

33 - A pulpe charmue 6 - juteuse () - molle 8.

30 - A caveur neutre O - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5. herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - mayen 2 - court 6

31 - A pédicelle de couleur : verte 0 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur vorte 0 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 .. A bourrelet: évident 0 .. peu apporent 2.

32 - A pinceau : court 4 - mayor 6 - long 6.

32 - A pinneau : coloré 8 - non coloré 0.

33 - De severation facule (égreneuse) i - difficile

Andrew Septembre 53

Nière Nière Planche .. X .. 5 A.4.... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2) Sarment : ramifié (†), pou ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3),

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),

séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). s uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

: rectiligne descendant (2), rectiligne ascendant

Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : Nière Nière Emplacement: ... Vas. Cl4Pl Jt Slavign. ... 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2)-(3) 14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents: forme . . . . . . . . (1) - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction :(1)-2-(3) : 4)- 5. Forme Médiane/Base : 6-7-8.

Remes 58